

Chelon ramada (Risso, 1827)

AphiaID: 1042830

TAÍNHA-FATAÇA

Biota (Superdomínio) > Animalia (Reino) > Chordata (Filo) > Vertebrata (Subfilo) > Gnathostomata (Infracilo) > Osteichthyes (Parvilo) > Actinopterygii (Gigaclasses) > Actinopteri (Superclasses) > Teleostei (Classes) > Mugiliformes (Ordem) > Mugilidae (Família) > Chelon (Gênero)



Massimiliano Marcelli - Fishbase.org [CC BY 3.0](#)

Descrição

Mancha escura na base das peitorais e mancha dourada difusa por vezes pouco marcada no opérculo; comprimento das barbatanas peitorais inferior à distância que as separa do bordo posterior do olho.

Distribuição geográfica

Atlântico Este: das costas do sul da Noruega até Cabo Verde, incluindo o Mediterrâneo e o Mar Negro.

Habitat e ecologia

Adultos pelágicos que ocorrem perto da costa, entrando em lagoas e em regiões mais baixas dos rios. Frequentemente encontrados em águas poluídas.

Características identificativas

- Corpo alongado, de secção sub-cilíndrica;
- Cabeça maciça e achatada dorsalmente;
- Olhos recobertos parcialmente por uma pálpebra adiposa;
- Boca pequena, terminal e sub-terminal;
- Barbatanas peitorais curtas inseridas a meia distância entre os níveis da base das peitorais e da origem da dorsal.
- Mancha escura axilar na peitoral.
- Comprimento das barbatanas peitorais inferior à distância que as separa do bordo posterior do olho

Facilmente confundível com:



Chelon auratus
Taínha-garrento



Mugil cephalus
Taínha-olhalvo




Chelon saliens
Taínha-de-salto



Chelon labrosus
Taínha-negrão

Estatuto de Conservação



Sinónimos

Liza alosoides Fowler, 1903
Liza capito (Cuvier, 1829)
Liza ramada (Risso, 1827)
Liza ramado (Risso, 1827)
Mugil britannicus Hancock, 1830
Mugil capito Cuvier, 1829
Mugil caustelus Nardo, 1847
Mugil cephalus ramado Risso, 1827
Mugil dubahra Valenciennes, 1836
Mugil petherici Günther, 1861
Mugil ramada Risso, 1827
Mugil ramado Risso, 1827
Myxus maroccensis Mohr, 1927

Informação Adicional

A dimensão mínima de captura é de 28 cm.

Pesquise mais sobre *Chelon ramada* > ~ [FishBase](#) ~ [IUCN](#)

Referências

Manual Prático De Identificação de Peixes Ósseos da Costa Continental Portuguesa – IPMA (2015)

MARTINS, R.; CARNEIRO, M., 2018. Manual de identificação de peixes ósseos da costa continental portuguesa – Principais Características Diagnosticantes. IPMA, I.P., 204p

Freyhof, J. 2018. *Chelon ramada* (amended version of 2010 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T135714A136554511.

<http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T135714A136554511.en>.

basis of record Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2017). FishBase. World Wide Web electronic publication. , available online at <http://www.fishbase.org> [details]

basis of record Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2018). FishBase. World Wide Web electronic publication. , available online at <http://www.fishbase.org> [details]

context source (BeRMS 2020) Fish trawl survey: ICES North Sea International Bottom Trawl Survey for commercial fish species. ICES Database of trawl surveys (DATRAS). The International Council for the Exploration of the Sea, Copenhagen. 2010., available online at <http://ecosystemdata.ices.dk> [details]

basis of record Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2019). FishBase. World Wide Web electronic publication. version (02/2019)., available online at <http://www.fishbase.org> [details]

ecology source Looby, A.; Erbe, C.; Bravo, S.; Cox, K.; Davies, H.L.; Di Iorio, L.; Jézéque, Y.; Juanes, F.; Martin, C.W.; Mooney, T.A.; Radford, C.; Reynolds, L.K.; Rice, A.N.; Riera, A.; Rountree, R.; Sprie, B.; Stanley, J.; Vela, S.; Parsons, M.J.G. Underwater Soniferous Behavior Trait Provided in the World Register of Marine Species. (In preparation). [details]

Última atualização: 10 Set. 2019