

Pagrus caeruleostictus (Valenciennes, 1830)

AphiaID: 127062

PARGO-RUÇO

Biota (Superdomínio) > Animalia (Reino) > Chordata (Filo) > Vertebrata (Subfilo) > Gnathostomata (Infrafilo) > Osteichthyes (Parvfilo) > Actinopterygii (Gigaclasse) > Actinopteri (Superclasse) > Teleostei (Classe) > Eupercaria incertae sedis (Ordem) > Sparidae (Família) > Pagrus (Gênero)



Fundación Tierra Ibérica

Descrição

Corpo oval, moderadamente alto e comprimido; perfil superior da cabeça regularmente convexo, tornando-se abruptamente mais inclinada abaixo do olho; coloração rosa com reflexos prateados e grandes manchas pretas azuladas no dorso e nos flancos; cabeça mais escura, particularmente no espaço interorbitário; barbatana caudal rosada, com bordo ligeiramente negro; as outras barbatanas azuladas ou rosadas; espécimes idosos apresentam frequentemente manchas escuras irregulares na cabeça e no dorso; machos idosos apresentam manchas amarelas na cabeça durante a época de reprodução. Atinge até 80 cm de comprimento.

Distribuição geográfica

Atlântico Oriental: Portugal e Estreito de Gibraltar até Angola, incluindo o Mediterrâneo.


Habitat e ecologia

Espécie demersal geralmente encontrada em fundos duros (rochas e escombros) até uma profundidade de cerca de 200 m, os indivíduos mais velhos na parte mais profunda, os jovens em áreas costeiras.

Características identificativas

- Corpo oval, moderadamente alto e comprimido;
- Perfil superior da cabeça regularmente convexo, tornando-se abruptamente mais inclinada abaixo do olho;
- Coloração rosa com reflexos prateados e grandes manchas pretas azuladas no dorso e nos flancos;
- Mancha vermelha escura na parte posterior da barbatana dorsal;
- Terceiro, quarto e quinto raios da barbatana dorsal longos (característica mais notória nos juvenis desvanecendo-se com o crescimento do peixe);
- Pontos azuis ao longo do corpo.

Estatuto de Conservação



Sinónimos

Chrysophrys caeruleosticta Valenciennes, 1830
Evynnis ehrenbergii (Valenciennes, 1830)
Pagrus bertheloti Valenciennes, 1843

Pagrus caeruleostictus (Valenciennes, 1830)
Pagrus coeruleostictus (Valenciennes, 1830)
Pagrus ehrenbergi Valenciennes, 1830
Pagrus ehrenbergii Valenciennes, 1830
Pagrus erhenbergii Valenciennes, 1830
Sparus caeruleostictus (Valenciennes, 1830)
Sparus caeruleosticus (Valenciennes, 1830)
Sparus coeruleostictus (Valenciennes, 1830)
Sparus ehrenbergi (Valenciennes, 1830)
Sparus ehrenbergii (Valenciennes, 1830)

Informação Adicional

Pesquise mais sobre *Pagrus caeruleostictus* > ~ [FishBase](#) ~ [IUCN](#) ~ [Ictio.term](#)

Referências

MARTINS, R.; CARNEIRO, M., 2018. Manual de identificação de peixes ósseos da costa continental portuguesa – Principais Características Diagnosticantes. IPMA, I.P., 204p

Russell, B. 2014. *Pagrus caeruleostictus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T170159A42448710.

additional source Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2018). FishBase. World Wide Web electronic publication. , available online at <http://www.fishbase.org> [details]

basis of record van der Land, J.; Costello, M.J.; Zavodnik, D.; Santos, R.S.; Porteiro, F.M.; Bailly, N.; Eschmeyer, W.N.; Froese, R. (2001). Pisces, in: Costello, M.J. et al. (Ed.) (2001). European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels, 50: pp. 357-374 [details]

additional source Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2019). FishBase. World Wide Web electronic publication. version (02/2019)., available online at <http://www.fishbase.org> [details]

ecology source Looby, A.; Erbe, C.; Bravo, S.; Cox, K.; Davies, H.L.; Di Iorio, L.; Jézéque, Y.; Juanes, F.; Martin, C.W.; Mooney, T.A.; Radford, C.; Reynolds, L.K.; Rice, A.N.; Riera, A.; Rountree, R.; Sprie, B.; Stanley, J.; Vela, S.; Parsons, M.J.G. Underwater Soniferous Behavior Trait Provided in the World Register of Marine Species. (In preparation). [details]

Última atualização: 30 Out. 2019

