

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

AphiaID: 558534

ÁGUIA-DE-ASA-REDONDA

Biota (Superdomínio) > Animalia (Reino) > Chordata (Filo) > Vertebrata (Subfiló) > Gnathostomata (Infrafiló) > Tetrapoda (Megaclasses) > Reptilia (Superclasse) > Aves (Classe) > Falconiformes (Ordem) > Accipitridae (Familia) > Buteo (Genero)




Jorge Araújo da Silva / Dez. 27 2010



Jorge Araújo da Silva / Mar. 09 2012



Jorge Araújo da Silva / Dez. 26 2010



Jorge Araújo da Silva / Ago. 24 2013





Jorge Araújo da Silva / Dez. 13 2016



Jorge Araújo da Silva / Dez. 13 2016



Jorge Araújo da Silva / Dez. 13 2016



Jorge Araújo da Silva / Dez. 13 2016



Jorge Araújo da Silva / Dez. 13 2016




Descrição

Rapina residente e invernante comum. Plumagem em tons castanhos muito variáveis, sobretudo escuros. Pode apresentar o peito claro apenas levemente manchado. De porte robusto e asas largas, é avistada com frequência a pairar bem alto. Pousa no cimo de muros, postes, fios de alta tensão e ramos secos das árvores de onde lança ataques a répteis e pequenos mamíferos no solo. Bem

distribuída no território, no litoral norte pode ser encontrada em meios florestais e agrícolas, junto às vias de comunicação, na arribas fósil, em zonas húmidas e até nos sistemas dunares.

Estatuto de Conservação



Informação Adicional

Pesquise mais sobre *Buteo buteo* > avesdeportugal.info ou www.iucnredlist.org

Última atualização: 09 Fev. 2022