

Armina maculata Rafinesque, 1814

AphiaID: 138805

NUDIBRÂNQUIO

Biota (Superdomínio) > Animalia (Reino) > Mollusca (Filo) > Gastropoda (Classe) > Heterobranchia (Subclasse) > Euthyneura (Infraclasse) > Ringipleura (Subterclasse) > Nudipleura (Superordem) > Nudibranchia (Ordem) > Cladobranchia (Subordem) > Arminoidea (Superfamília) > Arminidae (Família) > Armina (Gênero)



Joao Pedro Silva / Mar. 19 2012 Todos os direitos reservados

Sinónimos

Diphyllidia ocellata Deshayes, 1838
Diphyllidia pustulosa Philippi, 1836
Diphyllidia verrucosa Cantraine, 1835
Diphyllidia pustulosa Philippi, 1836

Diphyllidia verrucosa Cantraine, 1835

Referências

original description Rafinesque, C.S. (1814). Précis des découvertes et travaux somiologiques de Mr. C.S. Rafinesque-Schmaltz entre 1800 et 1814; ou choix raisonné de ses principales découvertes en zoologie et en botanique, pour servir d'introduction à ses ouvrages futurs. Palerme. 1-55., available online at <https://doi.org/10.5962/bhl.title.6135> [details]

basis of record Gofas, S.; Le Renard, J.; Bouchet, P. (2001). Mollusca. in: Costello, M.J. et al. (eds), European Register of Marine Species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Patrimoines Naturels. 50: 180-213. [details]

additional source Ortea J., Moro L., Bacallado J.J., Sanchez J.J., Telle A. & Herrero R. (2009) Nuevas aportaciones al inventario de las babosas marinas del archipiélago canario (Mollusca: Opisthobranchia y Sacoglossa). Vieraesa 37: 105-117., available online at http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/files/publicacoes_10%20Babosas%20marinas%20de%20Canarias%20Vieraesa37%202009.pdf [details]

Última atualização: 02 Out. 2018