

Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758)

AphiaID: 126425

ESPADILHA

Biota (Superdomínio) > Animalia (Reino) > Chordata (Filo) > Vertebrata (Subfilo) > Gnathostomata (Infrafilo) > Osteichthyes (Parvfilo) > Actinopterygii (Gigaclasse) > Actinopteri (Superclasse) > Teleostei (Classe) > Clupeiformes (Ordem) > Clupeidae (Família) > *Sprattus* (Gênero)



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



WoRMS for SMEBD - Eol



Descrição

Possui corpo fusiforme ligeiramente comprimido, pela presença de uma carena ventral muito desenvolvida, formada por uma fiada de escamas pontiagudas. A cabeça é pequena e a mandíbula inferior está voltada para cima.

Cresce até 16 cm de comprimento. Tem cor prateada a acinzentada.

Barbatana caudal muito bifurcada e barbatana dorsal começando ao nível ou um pouco atrás da origem das barbatanas pélvicas.

Distribuição geográfica

Atlântico Nordeste: Mar do Norte e águas adjacentes, Mar Báltico ao sul de Marrocos; norte do Mediterrâneo e do Mar Negro.

Habitat e ecologia

É um peixe de cardume pelágico normalmente encontrado em águas costeiras, por vezes entra em estuários. Também pode ser encontrado até profundidades de 150m.

Características identificativas

- Presença de uma carena ventral muito desenvolvida, formada por uma fiada de escamas pontiagudas;
- Barbatana dorsal começando um pouco atrás da origem das barbatanas pélvica
- Ausência de raios mais desenvolvidos que outros na barbatana anal.



Facilmente confundível com:



*Sardinella
maderensis*
Sardinela-da-Madeira




Sardinella aurita
Sardinela-lombuda



Sardina pilchardus
Sardinha

Estatuto de Conservação



Sinónimos

Sprattus sprattus sprattus (Linnaeus, 1758)
Spratus spratus (Linnaeus, 1758)

Informação Adicional

Pesquise mais sobre ***Sprattus sprattus*** > ~ [Fishbase](#)

Referências

Manual Prático De Identificação de Peixes Ósseos da Costa Continental Portuguesa – IPMA (2015)

Barnes, M.K.S. 2008. *Sprattus sprattus* Sprat. In Tyler-Walters H. and Hiscock K. (eds) Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key Information Reviews, [on-line]. Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. Available from: <https://www.marlin.ac.uk/species/detail/82>

original description Linnaeus, C. (1758). *Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis*. Editio decima, reformata.

Laurentius Salvius: Holmiae. ii, 824 pp., available online at <https://doi.org/10.5962/bhl.title.542> [details]

additional source Cattirjse, A.; Vincx, M. (2001). Biodiversity of the benthos and the avifauna of the Belgian coastal waters: summary of data collected between 1970 and 1998. Sustainable Management of the North Sea. Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs: Brussel, Belgium. 48 pp. [details]

additional source Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2017). FishBase. World Wide Web electronic publication. , available online at <http://www.fishbase.org> [details]

basis of record van der Land, J.; Costello, M.J.; Zavodnik, D.; Santos, R.S.; Porteiro, F.M.; Bailly, N.; Eschmeyer, W.N.; Froese, R. (2001). Pisces, in: Costello, M.J. et al. (Ed.) (2001). European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels, 50: pp. 357-374 [details]

additional source Muller, Y. (2004). Faune et flore du littoral du Nord, du Pas-de-Calais et de la Belgique: inventaire. [Coastal fauna and flora of the Nord, Pas-de-Calais and Belgium: inventory]. Commission Régionale de Biologie Région Nord Pas-de-Calais: France. 307 pp., available online at <http://www.vliz.be/imisdocs/publications/145561.pdf> [details]

additional source Dyntaxa. (2013). Swedish Taxonomic Database. Accessed at www.dyntaxa.se [15-01-2013]., available online at <http://www.dyntaxa.se> [details]

context source (Schelde) Maris, T.; Beauchard, O.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S.; Meire, P. (2013). Referentiematrices en Ecotooppoppervlaktes Annex bij de Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium Studie naar "Ecotooppoppervlaktes en intactness index". Monitor Taskforce Publication Series, 2013-01. NIOZ: Yerseke. 35 pp. [details]

additional source Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2018). FishBase. World Wide Web electronic publication. , available online at <http://www.fishbase.org> [details]

context source (BeRMS 2020) Fish trawl survey: ICES North Sea International Bottom Trawl Survey for commercial fish species. ICES Database of trawl surveys (DATRAS). The International Council for the Exploration of the Sea, Copenhagen. 2010., available online at <http://ecosystemdata.ices.dk> [details]

additional source Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2018). FishBase. World Wide Web electronic publication. version (10/2018)., available online at <http://www.fishbase.org> [details]

additional source Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2019). FishBase. World Wide Web electronic publication. version (02/2019)., available online at <http://www.fishbase.org> [details]

additional source Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2019). FishBase. World Wide Web electronic publication. version (02/2019)., available online at <http://www.fishbase.org> [details]

ecology source Looby, A.; Erbe, C.; Bravo, S.; Cox, K.; Davies, H.L.; Di Iorio, L.; Jézéque, Y.; Juanes, F.; Martin, C.W.; Mooney, T.A.; Radford, C.; Reynolds, L.K.; Rice, A.N.; Riera, A.; Rountree, R.; Sprie, B.; Stanley, J.; Vela, S.; Parsons, M.J.G. Underwater Soniferous Behavior Trait Provided in the World Register of Marine Species. (In preparation). [details]

Última atualização: 23 Jun. 2019