

Composetia costae (Grube, 1840)

AphiaID: 1600548

.

Biota (Superdominio) > Animalia (Reino) > Annelida (Filo) > Polychaeta (Classe) > Errantia (Subclasse) > Phyllodocida (Ordem) > Nereidiformia (Subordem) > Nereididae (Familia) > Nereidinae (Subfamilia) > Composetia (Genero)

Sinónimos

Ceratonereis costae (Grube, 1840)
Ceratonereis punctata Saint-Joseph, 1906
Nereis (*Ceratonereis*) *guttata* Claparède, 1868
Nereis (*Ceratonereis*) *lapinigensis* Grube, 1878
Nereis costae Grube, 1840
Nereis rubroannulata Claparède in Grube, 1870

Referências

basis of record Hartmann-Schröder, G. 1985. Revision der Gattung *Ceratonereis* Kinberg (Nereididae, Polychaeta) (Mit besonderer Berücksichtigung der Arten mit enigeschnittenem Prostomium). Mitteilungen aus dem Hamburgischen zoologischen Museum und Institut, 82: 37-59. [\[details\]](#)

redescription Vieitez, J.M.; M.A.; Alós, C.; Parapar, J.; Besteiro, C.; Moreira, J.; Nunez, J.; Laborda, J.; and San Martin, G. (2004). Annelida Polychaeta I. Fauna Iberica. Ramos, M.A. et al (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, Vol. 25:1-530 [sections separate authorship not recognised here]. [\[details\]](#)

additional source Liu J.Y. [Ruiyu] (ed.). (2008). Checklist of marine biota of China seas. China Science Press. 1267 pp. [\[details\]](#)

Última atualização: 28 Out. 2018